

République Démocratique du Congo



Rapport Mensuel du Centre de Santé



Année	<input type="text"/>	Mois	<input type="text"/>
Province	<input type="text"/>	Zone de Santé	<input type="text"/>
Aire de Santé	<input type="text"/>	Structure	<input type="text"/>

Informations importantes transmises à l'ECZ

ENVOI PAR FORMATION SANITAIRE

Nom de l'Infirmier _____	Date d'envoi <input type="text"/>
Qualification _____	Nom et Signature _____
	Sceau du CS

RECEPTION BCZ	SAISIE DANS DHIS2
Date de réception BCZ <input type="text"/>	Date de saisie <input type="text"/>
Nom et Signature _____	Nom et Signature _____

1. CONSULTATIONS**1.1 Utilisation des Services Sanitaires**

	< 5 ans	5 ans +
Cas reçus		

1.2.1 Consultations curatives

	Féminin		Masculin	
	< 5 ans	5 ans +	< 5 ans	5 ans +
Nouveaux cas				

1.2.2 Consultations curatives

	Nombre
Anciens cas	

1.3 Caractéristique des nouveaux cas

	Nombre
Nouveaux cas femmes enceintes	
Nouveaux cas mutualistes	
Nouveaux cas indigents	

1.4 Paludisme

	< 5 ans	5 ans +
Cas suspect		
TDR réalisé		
TDR positif		
Paludisme simple confirmé		
Paludisme simple confirmé traité (PN)		
Paludisme présumé		
Paludisme présumé traité		
Paludisme grave		
Paludisme grave traité		

1.8. IST

	Féminin			Masculin		
	< 15 ans	15-24 ans	25 ans+	< 15 ans	15-24 ans	25 ans+
IST Nouveaux cas						
Cas contacts parmi les nouveaux cas IST						
Traités selon l'approche syndromique						
Traités selon l'approche étiologique						

1.5 Paludisme femme enceinte

	Nombre
Paludisme simple confirmé	
Paludisme simple confirmé traité selon PN	
Paludisme grave	
Paludisme grave traité	

1.6 Pneumonie

	< 5 ans	5 ans +
Pneumonie simple		
Pneumonie simple traité selon PN		
Pneumonie grave		
Pneumonie grave traité		

1.7 Diarrhée

	< 5 ans	5 ans +
Diarrhée simple		
Diarrhée simple traité selon PN		
Diarrhée déshydratation		
Diarrhée déshydratation traitée selon PN		
Diarrhée déshydratation sévère		
Diarrhée déshydratation sévère traité		

1.9. Survivant des violences sexuelles

	Nombre
Nouveaux cas SVS	
Nouveaux cas SVS vu dans 72 heures	
Nouveaux cas SVS féminins	
Anciens cas SVS	
Anciens cas SVS contre-référés	
SVS référés psycho-social	
SVS référés juridique	
SVS référés à la réinsertion socio-économique	
SVS référés vers FOSA spécialisées	
SVS ayant reçu une PEC médicale (Méd ou Inf)	
SVS ayant reçu le kit PEP endéans 72 h	
SVS ayant bénéficié PEC médicale après 72h	
SVS ayant reçu la Contraception d'Urgence	
SVS testés pour le VIH	
SVS testés VIH+	
Fistules urogénitales post viol diagnost.	
Fistules urogénitales post viol diagnost. et référées	
Fistules urogénitales post viol diagnost. et traitées	

1.10. Notification des nouveaux cas (Partie 1)

	< 5 ans	5 ans +
Anémie		
Carie dentaire		
Cataracte		
Crise Drépanocytaire		
Diabète		
Dracunculose		
Dysenterie		
Epilepsie/crise convulsive		
Filariose lymphatique		
Géo helminthiase		
Glaucome		
Goître		
Hépatite virale		
Hypertension artérielle		
Infection Urinaire		
Konzo		
Onchocercose		
Schistosomiase		
Toxicomanie		
Trouble mental		
Trypanosomiase (THA)		
Ulcère de buruli		
Xérophtalmie		
Autres nouveaux cas		

2. SANTE DE LA MERE**2.1 Consultation prénatale (CPN)**

	Nombre
CPN 1	
CPN 1 à la 16ème semaine	
CPN 2	
CPN 3	
CPN 4	
CPN 4 à la 36ème semaine	
Fer + acide folique 1ère dose	
Fer + acide folique 2ème dose	
Fer + acide folique 3ème dose	
Sulfadox. + Pyrimét 1ère dose reçue	
Sulfadox. + Pyrimét 2ème dose reçue	
Sulfadox. + Pyrimét 3ème dose reçue	
Sulfadox. + Pyrimét 4ème dose reçue	
MILD distribués a la CPN1	
MILD distribués a la CPN2+	
Femmes enc. avec PB < 230mm	
Femmes enc. à risque détectées	

2.2. Vaccination des femmes enceintes

	Nombre
Td 1	
Td 2	
Td 3	
Td 4	
Td 5	

2.3. Accouchements et naissances

	Nombre
Accouchements	
Accouchements par personnel qualifié	
Accouchées âgées de < 20 ans	
Accouchées référées l'HGR	
Accouchée avec complications obstétricales	
Naissances vivantes	
Naissances vivantes à terme < 2500 g	
Nouveaux nés prématurés	
Nouveaux nés prématurés sous corticoïde requis	
Nouveaux nés méthode Kangourou	
Nouveaux nés soins essentiels	
Nouveaux nés allaités dans l'heure	
Nouveaux nés avec antibiotiques	
Nouveaux nés bénéficiant la réanimation	
Mort-nés frais	
Mort-nés macérés	

2.4. Décès liés à l'accouchement

	Nombre
Décès nouveaux nés ≤ 7 jours	
Décès nouveaux nés ≤ 28 jours	
Décès maternels	
Décès maternels revus	

2.5. Accouchements hors FOSA

	Nombre
Accouchements dans la communauté	
Décès maternels dans la communauté	

2.6. Consultations post-natales (CPoN)

	Nombre
CPoN1 (6ème heure)	
CPoN2 (6ème jour)	
CPoN3 (42ème jour)	
Fmes allaitantes avec PB < 230mm à la CPON3	
Accouchées conseillées sur la PF	
Accouchées ayant reçu du Fer Folate	
Accouchées ayant reçu de la vitam A	
Accouchées avec Complications du post-partum	
Fistules vésico vaginales Nv cas	

3. PLANIFICATION FAMILIALE (PF)**3.1. Acceptantes des méthodes PF**

	FOSA	ADBC
Nouvelle acceptante PF (total)		
Nouvelle acceptante moins de 20 ans		
Nouvelle acceptante en post partum		
Nouvelle acceptante de soins après avortement		
Renouvellement planification familiale (total)		

3.2. Utilisation des Methodes de la planification familiale

	Stock dispo utilisable FOSA	Quantite perdue FOSA	Quantité administrée FOSA	Nb de jours de Rupture FOSA	Quantité administrée ADBC
Inj Dépopovera					
Inj. Sayana Press					
inj Noristerat					
Plaquette Pilule Orale Progestative					
Plaquette pilule combinée (COC)					
Pilule d'urgence					
DIU placés 10 ans					
DIU placés 5 ans					
Préservatif masculin					
Préservatif féminin					
Spermicide cés					
Spermicide bombe					
Implanon					
Jadelle					
NXT					
Collier du cycle					
MAMA					
MAO					
Sterilisation masculine (vasectomie)					
Stérilisation féminine (ligature Trompes)					

4. SUPERVISION ET GESTION (Partie 1)**4.1. Supervision par ECZS**

	Nombre
Supervision de l'ECZS reçue	
Supervision ECZS reçue + rétro-information	
Personnes Supervisées	

4.2 Valeur de la pharmacie

	Montant
Stock physique de médicaments	
Montant du compte pharmacie	
Montant des commandes en cours	
Montant à recouvrer	
Montant à payer au tiers	
Valeur du stock théorique	
Valeur médicaments non subventionnés	
Médicaments totalement subventionnés	

4.3 Matériel et Equipement : Jrs de non Fonctionnalité (Partie 1)

	Valeur
Electricité	
Frigo	
Microscope	
Glucomètre	
Spectrophotomètre	
Centrifugeuse	

4.7. Gestion du personnel

	Agents	Jours de travail prévus	Jours de travail prestés	Jours d'absences justifiées
Infirmier L2				
Infirmier A1				
Infirmier A2				
Accoucheur(se)/Sage-femmes				
Nutritionnistes A2 /A1/ L2				
Techniciens de laboratoire A2 A1 L2				
Médecin généraliste				
Autre personnel				

4.4. Recettes (en FC)

	Montant
Solde début de mois	
Recettes paiement direct	
Recettes tiers payant (FBR, Mutuelle et autre)	
Autres subsides	
Autres recettes	

4.5. Dépenses (en FC)

	Montant
Prime locale	
Transport personnel	
Médicaments & consommables	
Achat fournitures diverses	
Paiements non stockables	
Charge sociale, impôts	
Investissements	
Frais bancaires	
Autres dépenses	

4.6. Financement indirect (en FC)

	Montant
Salaire de l'Etat	
Prime de l'Etat	

5. LABORATOIRE Partie 1**5.1. Examen bandelettes /colorimétriques et culot urinaire**

	Examens réalisés	Examens positifs
Chimie urine		
Bandelette urinaire: abum		
Bandelette urinaire: Sucre		
Dosage de l'albumine		
Dosage du sucre		
Hemoglobine		
< 6gr%		
6-8gr%		
Examen Direct Culot urinaire		
Schisto-haem		
Trichomonas		
Autres		

5.2. Selles et ponctions ganglionnaires

	Examens réalisés	Examens positifs
Examen direct selles		
Amibe		
Ankylostome		
Schisto-mansoni		
Ascaris		
Oxyures		
Autres		
Examen ganglionnaire		
Trypanosomes		

7. CONTINUITE ET DECES**7.1 Référence et mise en observation des consultations**

	< 5 ans	5 ans +
Consultations référées vers l'HGR		
Dont femmes enceinte à risque référées		
Dont accouchées référées		
Dont Pneumonie grave référée		
Dont Paludisme grave référé		
Dont Diarrhée déshydratation sévère référée		
Nouveaux cas contre-référés		
Nouveaux cas orientés par les RECO		
Consultations mises en observation		

7.2. Décès

	< 5 ans	5 ans +
Anémie		
Diabète		
Diarrhée déshydratation sévère		
Diphthérie		
Drépanocytose		
Dysenterie amibienne		
Epilepsie/crise convulsive		
Filariose lymphatique		
Goître		
Hépatite virale		
Hypertension artérielle		
Konzo		
Morsure de serpent		
Occlusion intestinale		
Paludisme grave		
Pneumonie grave		
Schistosomiase		
Syndrome appendiculaire		
Toxicomanie		
Traumatisme (accident circulation)		
Trypanosomiase		
Tuberculose		
VIH		
Autres cas de décès		

8. SANTE DE L'ENFANT**8.1 Consultation préscolaire (CPS)**

	< 6 mois	6-11 mois	12-23 mois	24-59 mois
Enfants vus à la CPS				
Enfants supplémentés en Vit A				
Enfants ayant reçu la Vit A à 6 mois				
Enfants exclusivement alimentés au sein				
Enfants avec allaitement continu				
Enfants dont les mères ont reçu ANJE				
Enfants déparasités				
Enfants sous courbe				
Enfants présentant un retard psychomoteur				
MILLD distribuées				

8.2 Diagnostique Malnutrition Aigue

	< 6 mois	6-11 mois	12-23 mois	24-59 mois	
Enfants malnutris modérés (1)					(1) (P/T entre 2 et 3 DS) et/ou (PB entre 115 mm et 125mm)
Enfants malnutris sévères (2)					(2) (P/T < 3 DS) et/ou (PB < 115 mm) et/ou Œdème
Enfants malnutris sévères référés					

8.3 Vaccination des enfants

	Strategie		
	Fixe	Avancé	Mobile
Séances prévues			
Séances réalisées			

8.4 Vaccination par stratégie

	0 - 11 mois			12 - 23 mois			Total	
	Fixe	Avancé	Mobile	Fixe	Avancé	Mobile	Féminin	Masculin
BCG								
VPO 0								
VPO 1								
VPO 2								
VPO 3								
VPI 1								
VPI 2								
DTC-HepB-Hib 1								
DTC-HepB-Hib 2								
DTC-HepB-Hib 3								
PCV-13 1								
PCV-13 2								
PCV-13 3								
Rota 1								
Rota 2								
Rota 3								
VAA								
VAR1/RR1								
VAR2/RR2								
ECV								

8.5 Enfants et femmes enceintes récupérés par les CAC et /ou RECO

	Perdus de vue identifiés		Perdu de vue récupérés	
	0 - 11 mois	12 - 23 mois	0 - 11 mois	12 - 23 mois
BCG				
VPOb				
VPI				
DTC-HepB-Hib				
PCV-13				
Rota				
VAA				
VAR/RR				

8.6 Chaines de froids

Fonctionnalité des équipements des Chambres Froides

Oui	Non

	Perdus de vue identifiées	Perdus de vue récupérées
Td		

9. ACTIVITE ET GESTION DANS LA COMMUNAUTE**9.1. Relais Communautaire**

	Féminin	Masculin
RECOs existants		
RECOs opérationnels		

9.2. Supervision de RECOs

	Nombre
Visite de supervision des RECO par l'IT	
Visites à domicile réalisées par les RECO	
Personnes supervisées	

9.3. Communication pour changement des comportements (CCC)

	Nombre
Séances prévues	
Séances réalisées	
Participants hommes	
Participants femmes	

9.4. Participation communautaire

	CODESA	CAC
Réunions réalisées		
Réunions réalisées +comptes rendus		
Activités communautaires réalisées		
Décisions prises le mois antérieur		
Décisions du mois antérieur exécutées		
Décisions prises au cours du mois		

10. SITE DE SOINS COMMUNAUTAIRE**10.1. Fonctionnement**

	Nombre
cas de fièvre dans zone à risque Palu	
SSC ayant rapporté	
SSC ayant rapporté dans le délai	

10.2. Prise en charge du site de soins communautaire

	<5ans	5ans +
Nouveaux cas reçus au site		
Anciens cas reçus au site		
Référés vers CS		
Contre-référés du CS		
Cas de fièvre dans zone à risque Palu		
TDRs réalisés		
Dont positifs		
Dont traités selon la PN		
Pneumonie		
Dont traités selon la PN		
Toux ou Rhume		
Diarrhée		
Dont traités selon la PN		
Malnutrition		
Dont PB sur la bande rouge		
Signe de danger & cas à orienter		

11. PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE SEVERE ET MODEREE**11.1. Entrées à l'UNTA**

	Féminin	Masculin
Admissions débuts du mois (report mois précédent)		
NA avec PT< -3 DS ou PB < 115 mm		
NA avec oedemes		
NA Rechutes		
Autres entrées		

11.2. Issues par catégories à l'UNTA

	Nombre
Guéris	
Non répondants	
Décès	
Abandons	
Référés à l'UNTI	
Transférés vers autre UNTA	

11.3. Admission par catégories et sexe à l'UNS

	Féminin	Masculin
MAM dépistées à l'UNS		
MAM transférées de l'UNTA / UNTI		

11.4. Issues par catégories à l'UNS

	Nombre
Déchargés guéris	
Référés UNTA	
Décès	
Abandons	

11.5. Prise en charge des groupes spécifiques à l'UNS

	Ancien cas	Nouveau cas
Femmes enceintes malnutries (PB<230)		
Femmes allaitantes malnutries (PB<230)		
PVVIH malnutris (IMC<18,5)		
Tuberculeux malnutris (IMC<18,5)		

12. MEDICAMENTS ET INTRANTS PEV (SIGL FOSA)

N°	Description du produit (Nomen DCI, Forme et Dosage)	Unités	Stock début du Mois	Entrée du Mois	Quantité Consommée	Perte	Ajustement (+/-)	Stock disponible utilisable	Nbre de Jours de rupture de stock
MALARIA									
1	Artesunate+Amodiaquine, 25mg+67.5mg, Tab, 2-11mois	1 Pla.q.							
2	Artesunate+Amodiaquine, 50mg+135mg, Tab, 1-5ans	1 Pla.q.							
3	Artesunate+Amodiaquine, 100mg+270mg, Tab, 6-13ans	1 Pla.q.							
4	Artesunate+Amodiaquine, 100mg+270mg, Tab, Adulte	1 Pla.q.							
5	Artésunate, 100mg, suppositoire	1 Pla.q.							
6	Artesunate, 200mg, suppositoire	1 Pla.q.							
7	Artésunate, 60mg, Injectable	1 Kit.							
8	Quinine HCl/Sulf, 300mg base, Tab	1 Comp.							
9	Quinine HCl/Sulf, 500mg base, Tab	1 Comp.							
10	Quinine Bichlorhydrate, 300mg/ml, 2ml	1 Amp.							
11	Sulfadoxine + Pyrimethamine, 500+25mg, Tab	1 Comp.							
12	Test Diagnostic Rapide, Malaria	1 Test							
13	Artemether+Luméfantine, 20mg+120mg, 6Tab dispers., 2-11 mois	1 Pla.q.							
14	Artemether+Luméfantine, 20mg+120mg, 12 Tab dispers., 1-5 ans	1 Pla.q.							
15	Artemether+Luméfantine, 20mg+120mg, 18 Tab, 6-13 ans	1 Pla.q.							
16	Artemether+Luméfantine, 20mg+120mg, 24 Tab, Adulte	1 Pla.q.							
17	Moustiquaire Imprégnée d'insecticide	1 Pièce							
PLANIFICATION FAMILIALE									
18	Collier du cycle	1 Pièce							
19	Condom féminin	1 Pièce							
20	Condom masculin	1 Pièce							
21	Acetate de medroxyprogesterone (Dépo-Provera), 150mg	1 Vial							
22	DIU T 380 A (Stérilet)	1 Pièce							
23	Etonogestrel 68 mg (Implanon NXT)	1 Pièce							
24	Levonorgestrel 75 mg, Implant + dispositif (Jadelle + trocar)	1 Pièce							
25	Levonorgestrel (Pillule d'urgence) 1.5 mg	1 Pla.q.							
26	Ethinylestradiol 0.03mg + Lévonorgestrel 0.15mg (Microgynon)	1 Cycle							
27	Levonorgestrel 1.5mg (Microlut, Pillule non combinée)	1 Cycle							
28	Acetate de medroxyprogesterone 104mg/0.65ml (Sayana Press)	1 Pièce							
VIH/SIDA									
29	Dolutegravir/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate 50/300/300mg, 30 Tablets	1 Boîte							
30	Dolutegravir/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate 50/300/300mg, 90 Tablets	1 Boîte							
31	Dolutegravir/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate 50/300/300mg, 180 Tablets	1 Boîte							
32	Tenofovir/Emtricitabine 200mg/300mg, 30 Tablets	1 Boîte							
33	Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz 300/300/400mg, 30 tablets	1 Boîte							
34	Tenofovir/Lamivudine 300/300mg, 30 tablets	1 Boîte							
35	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg, 30 tablets	1 Boîte							
36	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg, 120 Tablets	1 Boîte							
37	Lopinavir/Ritonavir 100/25mg, 60 Tablets	1 Boîte							
38	Lopinavir/Ritonavir 40/10mg, 120 Pellets	1 Boîte							
39	Dolutegravir, 50mg, 30 tab	1 Boîte							
40	Dolutegravir 10mg	1 Boîte							
41	Abacavir/Lamivudine 120/60mg, Dispersible tablets, 30 Tablets	1 Boîte							
42	Abacavir/Lamivudine 120/60mg, Dispersible tablets, 60 Tablets	1 Boîte							
43	Nevirapine 50mg, Dispersible 30 tablets	1 Boîte							
44	Test, VIH 1+2, rapide, Determine	1 Test							
45	HIV1/2, Uni-Gold HIVKit	1 Test							
46	Oraquick HIVSelf-test	1 Kit							
47	Reactif d'amplification ADN Abbott	1 Kit							
48	Reactif d'amplification ARN Abbott	1 Kit							
49	Taqman Qualitative HIV Roche, 48 Tests	1 Kit							
50	Taqman Quantitative HIV Roche, 48 Tests	1 Kit							

N°	Description du produit (Nomen DCI, Forme et Dosage)	Unités	Stock début du Mois	Entrée du Mois	Quantité Consommée	Perte	Ajustement (+/-)	Stock disponible utilisable	Nbre de Jours de rupture de stock
SANTE MATERNELLE									
51	Amoxicilline, 250mg, Disp. Tab	1 Comp.							
52	Fer sulfate+Acide Folique, 200mg+0,25mg, Tab	1 Comp.							
53	SRO+Zinc Sulfate (2 sachets+10 cp), Co-packaged, Kit	1 Kit							
54	Amoxicillin 1g pw d for inj.	1 Vial							
55	Ceftriaxone 1g, Vial, Unité	1 Vial							
56	Dexamethasone sodium phosphate, 4mg/ml, 1ml	1 Amp.							
57	Gentamycine, 40mg/ml, 2ml, Amp	1 Amp.							
58	Ketamine, 50mg/ml, 10ml, Vial	1 Vial							
59	Mebendazole, 100mg, Tab	1 Comp.							
60	Misoprostol 200 µg	1 Comp.							
61	Oxytocine, 10UI/ml, 1ml, Amp	1 Amp.							
62	Sulfate de Magnésium, 500mg, 10ml, Amp	1 Amp.							
63	Chlorhexidine digluconate 7,1%, 10gr, gel, tube	1 Tube							
64	Clotrimazole, 500mg, Tab gynécol, avec applicateur	1 Plaç.							
65	Nystatine, 100.000 UI, Tab vaginal	1 Comp.							
66	Dextrose (Glucose), 50%, 50ml,	1 Baxter							
67	Bupivacaine 0.5% (20 mL) ampoule	1 Ampoule							
68	Ciprofloxacine, 2mg/ml flacon	Flacon							
69	Metronidazole 500 mg/100 ml, inj, flacon	Flacon							
70	Vitamin A(Retinol) 200000 IU Capsule, Capsule	1 Capsule							
TUBERCULOSE									
71	Isoniazid (H), 100 mg	1 Comp.							
72	Isoniazid (H), 300 mg	1 Comp.							
73	Rifampicine/Isoniazide (RH), 150/75 mg	1 Comp.							
74	Rifampicine/Isoniazide (RH), 75/50 mg	1 Comp.							
75	Rifampicine/Isoniazide/Ethambutol (RHE), 150/75/275 mg	1 Comp.							
76	Rifampicine/Isoniazide/Pyrazinamide (RHZ), 75/50/150mg	1 Comp.							
77	RHZE, 150/75/400/275 mg	1 Comp.							
TRANSFUSION SANGUINE									
78	Poche de transfusion 250 ml	1 Poche							
79	Test de groupage sanguin, anti A, monoclonal, 10ml, Unité	1 Flacon							
80	Test de groupage sanguin, anti AB, monoclonal, 10ml	1 Flacon							
81	Test de groupage sanguin, anti B, monoclonal, 10ml, Unité	1 Flacon							
82	Test de groupage sanguin, anti D, monoclonal, 10ml, Unité	1 Flacon							
83	Test urinaire Glucose/Proteine/Ph/Sang, 100 tests, Unité	1 Test							
84	Test, hépatite B, rapide, Determine, Flacon 100 tests	1 Test							
85	Test, hépatite C, rapide, Determine, Flacon 100 tests	1 Test							
86	Test, Syphilis, RPR, 250 tests	1 Test							
HTA									
87	Nifedipine, 10mg, Caps, 1000, Vr	1 Capsule							
88	Enalapril, 2.5mg, Tab, 1000, Vrac	1 Comp.							
DIABETE									
89	Insuline isophane NPH, 40UI/ml, 10ml, Vial, Unité	1 Vial							
90	Glibenclamide, 5mg, Tab, 1000, Vrac	1 Comp.							

N°	Description du produit (Nomen DCI, Forme et Dosage)	Unités	Stock début du Mois	Entrée du Mois	Quantité Consommée	Perte	Ajustement (+/-)	Stock disponible utilisable	Nbre de Jours de rupture de stock
AUTRES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES TRACEURS									
91	Ciprofloxacine Chlorhydrate, 500mg, Tab, Blister	1 Comp.							
92	Cotrimoxazole, 480mg, Tab	1 Comp.							
93	Dextrose (Glucose), 5%, 500ml, Perfusion	1 Baxter							
94	Diazepam, 5mg, Tab	1 Comp.							
95	Dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) 1.67(eq. 1g Cl)	1 Comp.							
96	Epinéphrine (Adrenaline), 1mg/ml, 1ml, Amp, Unité	1 Amp.							
97	Erythromycine, 250mg, Tab	1 Comp.							
98	Fil de Sut.,PGA,tressé,75cm,déc.2(3/0),aig.1/2c,R,eff,30mm	1 Pièce							
99	Lidocaïne chlorhydrate, 2%, 20 ml, Vial	1 Vial							
100	Metronidazole, 250mg, Tab	1 Comp.							
101	Ringer lactate (Solution de Hartmann), 500ml, Perfusion	1 Baxter							
102	Salbutamol sulfate, 4mg, Tab	1 Comp.							
NUTRITION									
103	PlumpyNut	1 Sachet							
104	Lait thérapeutique F-75	1 Bte/Sach							
105	Lait thérapeutique F-100	1 Bte/Sach							

N°	Vaccination	Unité	Qté au début du mois	Qté reçues au cours du mois	Qté utilisées (Doses de flacons ouverts)	Qté Administrées	Perte (Lost)	Adjustment (+/-)	Stock disponible utilisable	Nbre de jours de Rupture de Stock
106	Vaccin BCG, 20 doses/flacon, injectable	Dose								
107	Diluant BCG	Flacon								
108	Vaccin antipoliomyélitique oral (VPO), 20 doses/flacon, gouttes	Dose								
109	Vaccin Polio inactivé inj(VPI), 5 doses/flacon	Dose								
110	DTC-HepB-Hib (pentavalent), 10 doses/flacon, injectable	Dose								
111	Pneumo-13 inj 4doses/flacon injectable	Dose								
112	Rotavirus 2 doses/flacon, liquide orale	Dose								
113	Vaccin antirougeoleux(VAR), 10 doses/flacon, injectable	Dose								
114	Diluant VAR	Flacon								
115	Vaccin anti-amaril (VAA) 10 doses/flacon, injectable	Dose								
116	Diluant VAA	Flacon								
117	Vaccin antitétanique (Td) 10 doses/ flacon, injectable	Dose								
118	SAB BCG (0,05ml), seringue	1 Pièce								
119	SAB 0,5ml, seringue	1 Pièce								
120	Dilution 2ml, seringue	1 Pièce								
121	Dilution 5ml, seringue	1 Pièce								
122	Dilution 6ml, seringue	1 Pièce								
123	Réceptacle	1 Pièce								